



Surdité Unilatérale (perte auditive d'une seule oreille)

Ressources:



[Guide de
ressources](#)



[Améliorer les
issues pour l'SU](#)



[Conseils aux
parents](#)



[Résultats de
recherche](#)

- Surdit  unilat rale (SU) signifie que l'enfant n'entend que d'une seule oreille.
- Actuellement, la pr valence ou l'occurrence d'SU   la naissance est d'environ 1 pour 1 000 b b s. Ce chiffre atteint 3   6 enfants sur 1 000   l' ge scolaire, car le d pistage   la naissance ne permet souvent pas de d tecter une perte auditive minimale ou l g re (il n'est pas con u pour cela) ou parce que la perte auditive progresse au fil du temps.
- 31   50 % des cas d'SU ont une cause inconnue. Cependant, d'autres causes peuvent  tre des malformations de l'oreille ou des infections telles que le cytom galovirus ou CMV.
- La perte auditive unilat rale peut aller d'une perte auditive l g re   une perte auditive profonde ( galement appel e surdit  unilat rale ou SSD). L'audition peut se d t riorer avec le temps en fonction de la cause de la perte. Environ 7   11 % des cas d'SU  volutent vers une perte auditive dans les deux oreilles.
- Les enfants atteints d'une perte unilat rale auront des difficult s   localiser ou   dire d'o  vient le son, ce qui peut affecter leur s curit  et leur capacit    comprendre qui parle au sein d'un groupe.
- Les enfants atteints d'SU auront  galement de grandes difficult s   comprendre la parole en pr sence d'un bruit de fond.
- Les enfants atteints d'SU ressentent une fatigue auditive qui peut affecter leur capacit    se concentrer et   apprendre tout au long de la journ e.
- Dans le pass , on pensait que les enfants atteints d'UNHL avaient une « bonne » oreille et qu'ils s'en sortiraient bien. Cependant, la recherche a montr  que ce n'est pas le cas et que les interventions, ou au moins le suivi, sont b n fiques.
- En fonction du type et de la cause de la perte auditive, les enfants atteints d'SU peuvent b n ficier d'une aide auditive, d'une proth se Baha ou d'une implantation cochl aire.
- Lorsque l'enfant est en  ge d'aller   l' cole, il peut  galement b n ficier de l'utilisation d'un microphone   distance pour l'aider dans les salles plus grandes et plus bruyantes.
- Tous les b b s atteints d'SU devraient b n ficier d'une intervention pr coce et recevoir un traitement pour r duire les effets n gatifs de la perte auditive.